



云平台操作介绍

诺瓦科技


顶尖



专业



云平台系统架构



如何获取

1 登录 www.vnnox.com

2 免费注册管理帐号



用户注册

手机号注册

邮箱注册

请输入用户名

0086

请输入手机号

请输入图片验证码



请输入验证码

获取验证码

3

一键注册显示屏到云端



4

网页登陆体验一站式服务



简体中文 产品新闻

云平台一站式服务

一站式远程信息发布及设备管理



账号登录

请输入用户名/手机号

请输入密码

记住我

[重置密码](#)

登录

[没有账号? 免费注册](#)

新建

编辑

删除

用户名



<input type="checkbox"/>	用户名	联系方式	工作组	权限	上次登录时间
<input type="checkbox"/>	user_02	手机: 17628907729	云发布传媒: 系统工作组/运维组 云监控: 全部	云发布传媒: 清单制作员, 节目制作员, 播放器管理, 媒体管理, 清单管理 更多	2017-09-11 14:12:35
<input type="checkbox"/>	test01		云发布传媒: 系统工作组/测试组	云发布传媒: 运维管理, 排期管理, 清单管理, 媒体管理, 播放器管理 更多	

共2条记录, 第1/1页

前往

1

页



1




用户管理：新建子用户，设置归属工作组，自主划分管理权限

立即进入

立即进入

立即进入

[首页](#)[个人设置](#)[用户管理](#)[组织信息](#)[角色](#)[工作组](#)[退出](#)

云发布通用版

通用的信息发布和终端管理，功能完整，简洁易用。

[立即进入](#)

云发布传媒版

贴近传媒客户的使用习惯，灵活的角色和权限管理。

[立即进入](#)

云监控

全面的显示屏状态监控，及时的邮件通知，实时的远程查看，灵活的角色和权限管理。

[立即进入](#)

自定义品牌

- 系统域名
- 系统LOGO
- 系统名称
- 版权信息
- 邮件LOGO

产品官网	<input type="text" value="www.vnnox.com"/>
* 系统名称	<input type="text" value="ZWSHEN"/>
浏览器标签Logo	<div><input type="button" value="上传图片"/></div> <p>32px * 32px, 背景透明ico格式</p>
登录页Logo	<div><input type="button" value="上传图片"/></div> <p>212px * 64px, 背景透明png格式</p>
版权信息	<input type="text" value="Copyright © 2007-2017 Novastar, Co. All Rights Reserved"/>

支持OEM功能，打造属于客户自己的发布系统

Vnnox主界面



VNNOX



nova_zhengwens...



nova_zhengwens...

组织管理

播放器 播放日志 页面模板

媒体 清单 节目 播放器 播放日志 页面模板

VNNOX



nova_zhengwens...

消息详情

系统管理 媒体 清单

用户手册

快速指南

更新历史

播放日志 页面模板

2019-07-24

播放日志 页面模板

2019-07-18

2019-06-10

2019-06-03

2019-03-14

联系我们

联系我们

尊敬的VNNOX用户:

VNNOX新版本V7.21.0已上线, 功能更新如下, 欢

- 1、用户注册信息增加用户名。
- 2、支持修改1次云平台合并后系统生成的用户名。
- 3、支持输入用户名和密码新建用户。
- 4、用户列表中用图标呈现用户状态, 并增加“联系方式”列。

主菜单

组织管理

系统管理

媒体管理

媒体 | 清单 | 节目 | 类别

播放管理

布局模板 | 页面模板

播放器管理

播放器 | 播放日志 | 远程控制计划 | 对时

第三方服务

第三方媒体备案

➤ 组织管理

➤ 媒体管理

➤ 播放管理

➤ 播放器管理

➤ 第三方服务

系统管理-同步系统绑定

首页 > 系统管理

媒体设置

播放器认证

其他

服务器地址

认证用户名

认证密码



同步系统：访问

<https://www.vnnox.com/single/syndownload.html>，下载
VNOX Player 的安装程序

系统管理-异步系统绑定

首页 > 系统管理

媒体设置

播放器认证

其他

服务器地址

认证用户名

认证密码

连接云发布平台参数配置

绑定播放器后，若要解绑，请前往云发布平台解绑

服务器地址

中国

认证用户名

Nova_zws

认证密码

••••••

播放器

深圳北站

状态 已连接

绑定

异步系统：通过ViPlex Express或Viplex Handy软件中“服务器配置”进行绑定操作；

终端是否绑定成功？

新建

属性

删除

更新节目

实时控制 ▾

窗口截图

升级 ▾



名称



10

条/页



1



名称	状态	节目	配置	详细信息
<input type="checkbox"/> 深圳北站 异步播放器 自动更新 工作组：系统工作组	  绑定成功 上次心跳：2019/07/23 16:33:05 同步播放：未知 屏体电源：未知 屏幕状态：未知 视频源：内部输入源	无节目  节目未更新 窗口尺寸：400*400 窗口截图：无	音量：75% 屏幕亮度：100% 对时：不对时 时区：未知	软件：V1.5.0.0501 (请升级) 系统：T8V010500CN0501 (请升级) 许可证有效期：2020-10-20 控制计划：详情
<input type="checkbox"/> 机场北 同步播放器 自动更新 工作组：系统工作组	  上次心跳：2019/07/23 16:33:05 同步播放：未知 屏幕状态：未知	无节目  节目未更新 窗口尺寸：400*400 窗口截图：无	对时：不对时	软件：V2.5.3.0101 (请升级) 许可证有效期：2020-09-14 控制计划：无
<input type="checkbox"/> 会展中心 异步播放器 自动更新 工作组：系统工作组	  未绑定终端	无节目  节目未更新	未绑定终端	许可证有效期：2020-10-20

<

添加 ▾

页面编辑

属性

添加到播放清单

删除

上传文件

网页

RSS

页面

流媒体

可添加本地和线上媒体



名称 ▾

详细信息

上传文件

俏九州.m

俏九州.a

上传

选择文件

最大上传文件大小限制为1G, 支持图像、视频、音频 (MP3)、office类文件

机场北超

机场北超级灯箱B秋-2304x1280px.jpg

类型: 图片 (4.721 MB)

清单—媒体的组合与排列

基本信息

工作组

历史记录

媒体项

过滤器



- > 文件类型
- > 工作组
- > 类别
- > 批准状态
- > 有效日期
- > 尺寸
- > 持续时间
- > 分享状态

添加媒体

添加子清单

导出



名称



<input type="checkbox"/>	缩略图	名称	详细信息	次数
<input type="checkbox"/>		俏九州.avi 类型: 视频 (1.674 MB)	持续时间: 00:00:15.040	1
<input type="checkbox"/>		机场北超级灯箱B春-2304x1280px.jpg 类型: 图片 (4.211 MB)	持续时间: 00:00:07.000	2
<input type="checkbox"/>		机场北超级灯箱B秋-2304x1280px.jpg 类型: 图片 (4.721 MB)	持续时间: 00:00:10.000	2

节目-清单的排期

编辑



播放清单

播放计划

选项

全天

是

否

开始播放时间

00:00

结束播放时间

05:30

重复

每周

周日

周一

周二

周三

周四

周五

周六

确定

取消

节目-清单的排期

基本信息

工作组

布局

节目设置

保存

复位

保存&关闭

请选择区域



日 周 月 日程

2019年7月21日-7月27日

< 本周 >

多屏布局

标记

new4

▶ 排期

插播

new3

new2

new1

紧急插播

定时插播



联系我们

节目发布

首页 > 播放器 > 批量编辑

首页 > 播放器 > 属性 (深圳北站)

基本信息

工作组

远程控制计划

状态

媒体

名称

设备类型

分发类型

屏数

屏1 关联节目

垫片

时区

对时类型

请选择节目

机场北
深圳北站
万科广场
珠江新城
广州塔
会展中心
华润万家
尚格
阿里巴巴

请选择节目

请选择垫片

请选择时区

不对时

节目排期以外的播放媒体

基本信息

工作组

远程控制计划

状态

描述

分发类型

是否启用

关联节目

开启流量阈值

垫片

时区

媒体清理

请选择节目

请选择节目

机场北
深圳北站
万科广场
珠江新城
广州塔
会展中心
华润万家
尚格
阿里巴巴

基本信息

工作组

远程控制计划

状态

媒体下载状态

窗口截图

远程控制历史

位置

保存

复位

保存&



播放器名称: 深圳北站

截图时间(UTC+0): 2019-07-24 02:51:06

节目来源: 内部源

重新截图

紧急关屏

紧急处理措施

自定义远程控制计划

自定义远程控制计划

基本信息 工作组 远程控制计划 状态 媒体下载状态 窗口截图 远程控制历史 位置

新建

名称

名称

深圳北
异步播
自动展
工作流

机场北
同步播
自动展
工作流

会展中
异步播
自动展

重启

无计划

电源控制

开启时间 **关闭时间** 设备 重复方式

无数据

亮度调节

屏幕状态控制

双模切换

可设置定时远程控制计划

概要 详细

日期范围

2019-07-01



~ 2019-07-23



*

日期范围在30天以内

播放器

请选择

*

会展中心 ×

机场北 ×

深圳北站 ×

关键字

请输入关键字

筛选播放日志信息

查询

导出

以表格的形式导出

10

条/页

<<

1

2

3

4

...

58

媒体名	类别名	播放器	开始日期	结束日期	时长(s)
玻璃屏P3 512X320.mov		机场北	2019-07-23 18:20:30.590	2019-07-23 18:21:19.100	48
120X240-2.mov		机场北	2019-07-23 18:20:24.625	2019-07-23 18:21:25.983	60.96



诺瓦云监控服务

显示屏远程维护解决方案

NovaLCT V5.0.0--(演示模式)

系统(S) 设置(C) 工具(T) 插件(P) 用户(U) 语言(L) 帮助(H)

显示屏配置 高度 校正 画面控制 监控 多功能卡 测试工具 云监控

本地系统信息

控制系统: 1 其他设备: 0 [查看设备详情](#)

监控信息

服务状态: 服务版本: test

显示屏注册

- 配置服务器
- 输入用户名
- 给您的屏起名字
屏体

异步终端绑定

连接云发布平台参数配置

绑定播放器后，若要解绑，请前往云发布平台解绑

服务器地址 中国

认证用户名 Nova_zws **绑定播放器**

认证密码

播放器 深圳北站

状态 已连接

绑定

连接云监控平台参数配置

服务器地址 中国

用户名 nova_zhengwenshen **绑定云平台账号**

状态 已连接

发送

基本信息

首页 > 显示屏列表 > 深圳北站

STAR

基本信息

现场画面

故障告警详情

亮度

实时状态

点检

工作组

屏体信息

监控通知

邮箱

zhengwenshen@novastar.tech

短信

中国 86

18589065520

仅当故障时发送短信通知

通知语言

简体中文

工作周期

每天

工作时间

06:00

~

22:00

超出此时间范围，故障告警、亮度失效提醒、上线离线提醒不发送通知

首页 > 显示屏列表 > 深圳北站 > 现场画面配置

基本信息

现场画面

故障告警详情

亮度

实时状态

点检

工作组

支持的摄像机型号

序号	摄像机名称	状态	是否开启	配置摄像机
1	Camera 1	--	<input checked="" type="checkbox"/>	如何配置?
2	Camera 2	--	<input checked="" type="checkbox"/>	如何配置?
3	Camera 3	--	<input checked="" type="checkbox"/>	如何配置?
4	Camera 4	--	<input checked="" type="checkbox"/>	如何配置?

最多可开启**4**路监控画面

摄像头配置方法

如何配置摄像机 >

1 校准摄像机时

校正您的摄像机时间，让
确。



启用定时抓图

此项设置为启用状态

服务器地址: v0.ftp.upyun.com
用户名: xuzhurong/novatest-003
密码: *****
密码确认: *****

请填写系统提供的服务器地址、
用户名和密码

目录结构: 使用二级目录

一级目录: 自定义

140117F00000075E-00_30315300

请填写系统提供的存储目录

二级目录: 使用通道名


图片归档间隔: 关闭 天

图片名: 默认

上传图片

此项设置为启用状态

测试



屏体选择(72)

首页 > 画面监控

搜索屏体名称或标签

已选择 72 个屏体

轮播配置

切换间隔时间

1 3 5 分钟

设置轮播时间

确认

取消



告警 (0) 故障 (0) 显示屏 (5%) 环境 (569L)

JCD Rundle Mall Outdoor,Adelaide

PAPL-S1-Cre indoor,Perth

确认

取消

建议反馈

您可以在“高级设置 > 告警阈值模板”中创建与维护模板

阈值设置

类型	参数	阈值	故障通知	忽略配置
发送卡	工作状态	系统默认机制	<input checked="" type="checkbox"/>	
	DVI状态	系统默认机制	<input checked="" type="checkbox"/>	
	网口冗余	系统默认机制	<input checked="" type="checkbox"/>	设定
	硬件连接状态	系统默认机制	<input checked="" type="checkbox"/>	
接收卡	工作状态	系统默认机制	<input checked="" type="checkbox"/>	
	电压	 3.4V 3.8V 5.5V	<input checked="" type="checkbox"/>	设定
	温度	 60°C	<input checked="" type="checkbox"/>	设定
监控卡	工作状态	系统默认机制	<input checked="" type="checkbox"/>	设定
	电压	 3.4V 3.8V 5.5V	<input checked="" type="checkbox"/>	设定
	烟雾	系统默认机制	<input checked="" type="checkbox"/>	设定
	箱门	系统默认机制	<input checked="" type="checkbox"/>	设定

建议反馈

基本信息

关联屏体配置

关联屏体数 (0)

提示: 关联操作将覆盖原有关联关系

<input checked="" type="checkbox"/>	▼ 屏体名称	↕ 尺寸(宽*高)	↕ 设备类型	↕ 标签	↕ 地址
<input checked="" type="checkbox"/>	YS Test5-19	100*80	M3	Outdoor,Adelaide	
<input checked="" type="checkbox"/>	VW Optus Stadium	1984*1120	M3	Outdoor,Perth	Graham Farmer Fwy, Burswood, WA 6100
<input checked="" type="checkbox"/>	VW Optus Stadium	1984*1120	M3		
<input checked="" type="checkbox"/>	TOM Punt Road	896*320	M3	Outdoor,Melbourne	30 Punt Rd, Windsor VIC 3181, Australia
<input checked="" type="checkbox"/>	R & D Panels	96*192	M3		10 Marlow Rd, Keswick SA 5035, Australia
<input checked="" type="checkbox"/>	POA Woolcock	576*288	M3	Outdoor,Nth QLD	348-352 Woolcock St, Garbutt QLD 4814, Australia
<input checked="" type="checkbox"/>	POA Willows	800*208	M3	Outdoor,Nth QLD	247 Flinders St, Townsville City QLD 4810, Australia
<input checked="" type="checkbox"/>	POA Towns Air New	1408*384	M3	indoor,Nth QLD	Avro Dr, Garbutt, QLD 4814

提交

建议反馈

THANK YOU

感谢聆听



扫码进群，技术交流



扫码做题，领取礼品